

Chapacinta Mexico

SURTECO GROUP

# SOLUCIONES EN CUBRECANTOS

# LA IMPORTANCIA DE LOS CUBRECANTOS


Los cubrecantos de calidad realzan la belleza y durabilidad de los muebles, prolongan su vida útil y aumentan su valor.

Los cantos representan uno de los accesorios más relevantes en esta industria, no solo por su valor estético, sino también por sus características técnicas que protegen las uniones contra impactos y humedad.

El cubrecanto es un elemento de gran importancia en la fabricación de muebles y proyectos en la industria mueblera, ya que desempeñan un papel fundamental como recubrimiento protector para los tableros, previniendo posibles problemas causados por la humedad y otras condiciones adversas.

Hay una amplia variedad de cubrecantos disponibles, y cada uno de ellos se clasifica según su área de aplicación y el material utilizado en su fabricación. Estos cubrecantos presentan diferentes características como material, espesor, opción de diseños, textura, grado de brillo, entre otras cualidades distintivas.

En la actualidad, los cantos termoplásticos de PVC se han convertido en accesorios de gran valor añadido, utilizados en una amplia variedad de muebles y en la decoración de interiores.



# LA EMPRESA



Los orígenes de CHAPACINTA se remontan a 1976, cuando se estableció la empresa. Desde hace más de 45 años, CHAPACINTA siempre ha sido una referencia en el mercado mexicano como fabricante y proveedor global de cubrecantos, accesorios y otras soluciones complementarias para la industria del mueble. Chapacinta es una de las siete empresas que forman el Grupo SURTECO, el mayor fabricante de cantos en Europa y uno de los más grandes en el mundo, exportando sus productos a más de 70 países bajo la marcas PROADEC y SURTECO. Con cientos de colores de cubrecantos disponibles en nuestro amplio stock y una red de centros de distribución que abarcan todo el país, somos una empresa dinámica que tiene la respuesta para todos los proyectos, ya sean de fabricantes, distribuidores o carpinteros.

# UBICACIONES

Con sede en el Estado de México, Chapacinta se encuentra en localizaciones clave en México. Además, el equipo de ventas de Chapacinta y su red de distribuidores muy bien repartida e implantada, garantizan una fuerte presencia en todo el territorio nacional y una relación cercana con sus clientes.

## Estado de México

Sede de la empresa y almacén central  
Tultitlán Edo. de Mex C.P. 54930  
Tel: 5885 6811 / 5885 6844 / 5885 6873  
Email: [atencion.clientes@chapacinta.com](mailto:atencion.clientes@chapacinta.com)

## Monterrey

Sucursal, para atender el noreste del país  
Col. SCOP, Guadalupe Nuevo León, CP. 64760  
Tel: 818453 2742  
Email: [arturo.villanueva@chapacinta.com](mailto:arturo.villanueva@chapacinta.com)

## Queretaro

Sucursal, para atender el bajo  
Felipe Carrillo Puerto, Cp 76138  
Tel: 442804 9700  
Email: [servicioalcliente.qro@chapacinta.com](mailto:servicioalcliente.qro@chapacinta.com)

## Chihuahua

Nuestro distribuidor exclusivo para la zona de Chihuahua  
Cajas y corrugados del Norte  
Fracc. Las torres, Cd. Delicias, cp. 33016  
Tel: 639467 6841  
Email: [chihuahua@chapacinta.com](mailto:chihuahua@chapacinta.com)

## Mérida

Nuestro distribuidor exclusivo, para atender el sureste del país  
Mérida Yucatán, cp. 97203  
Tel: 999349 0567  
Email: [contacto@chapacinta.com](mailto:contacto@chapacinta.com)

## Guadalajara

Nuestro distribuidor exclusivo para toda la región de Jalisco y Colima  
Herrajes y materiales de occidente  
Guadalajara Jalisco, CP. 44940  
Tel: 333700 3598  
Email: [rafael@herrajesymateriales.com.mx](mailto:rafael@herrajesymateriales.com.mx)





# CUBRECANTOS DE PVC

El PVC es el material más utilizado y popular del mercado, gracias a la versatilidad y resistencia del material. Los cubrecantos de PVC están disponibles en una amplia gama de diseños, colores y texturas que imitan diferentes tipos de madera, piedra y otros materiales. Esto permite lograr acabados estéticamente atractivos y versátiles.

## **CANTO DELGADO**

### **0.4 mm**

Los cantos delgados de PVC son esenciales para el acabado suave y discreto de todo tipo de muebles.

Se adhieren sólidamente al sustrato y sellan completamente la superficie para protegerla de la rotura, desgaste, de la humedad y de los rayos U.V.

Por su espesor fino, tienen una flexibilidad óptima y una gran facilidad de aplicación en tableros rectos y redondos, dando mayor comodidad y seguridad.

Chapacinta ofrece una amplia gama de colores lisos, imitación madera y diseños fantasía en un material de la más alta calidad en espesor 0,4 mm.

Cantos fabricados mediante el proceso de calandrado en bobinas jumbo que después se pueden cortar según las necesidades del cliente. Fabricamos cualquier medida sobre pedido y contamos con stock en 19 mm.

## **CANTO GRUESO**

### **1 mm**

Los cantos gruesos de PVC otorgan al mueble un acabado perfecto y duradero.

Cantos de durabilidad superior, con elevada resistencia al impacto. Los muebles adquieren un aspecto más resistente, ganando también más calidad y funcionalidad. Ideal para muebles escolares, oficinas y locales públicos. Estos pueden ser usados tanto en canteadoras simples como dobles.

Chapacinta ofrece una amplia gama de colores lisos, imitación madera y diseños fantasía en un material de la más alta calidad en espesor 1 mm.

Contamos con el servicio de medidas sobre pedido y stock en 19 mm.

# CUBRECANTOS DE PVC

Tenemos disponibles, los diseños que igualan los tableros más importantes del mercado nacional.

Además, como parte de nuestro servicio y competencias productivas, desarrollamos sobre pedido cualquier color o diseño en las medidas que usted requiera en PVC delgado y grueso en espesores de 0,4 mm y 1 mm.

**VESTO**  
arauco

**DURAPLAY**<sup>®</sup>

**kronospan**



**MASISA**<sup>®</sup>  
Tu mundo, tu estilo.

**arauco**  
MELAMINA

**cúbrica**

**TECNOTABLA**  
by PROTEAK

**Ralph Wilson**<sup>®</sup>

# VENTAJAS DE LOS CUBRECANTOS DE PVC

Los cubrecantos de PVC ofrecen durabilidad, resistencia al agua, fácil instalación, variedad de diseños, fácil mantenimiento y protección de los tableros. Estas ventajas hacen que sean una opción popular para el acabado en una amplia gama de aplicaciones.

## Durabilidad:

El PVC es un material resistente y duradero, lo que garantiza una larga vida útil de los cubrecantos. Son capaces de soportar el desgaste diario, golpes y arañazos, lo que los convierte en una opción duradera para proteger los cantos de muebles y otros objetos.

## Resistencia al agua y a la humedad:

El PVC es inherentemente resistente al agua y a la humedad. Los cubrecantos de PVC no se deformarán ni se dañarán cuando estén expuestos a la humedad, lo que los hace ideales para entornos húmedos como cocinas o baños.

## Variedad de diseños y colores:

Los cubrecantos de PVC están disponibles en una amplia gama de diseños, colores y acabados. Esto permite que se adapten a diferentes estilos de muebles y decoración, proporcionando opciones estéticas para combinar con el diseño interior.

## Fácil mantenimiento:

Los cubrecantos de PVC son fáciles de limpiar y mantener. Solo requieren una limpieza regular con un paño húmedo y su resistencia al agua evita que se manchen o absorban líquidos no deseados.





# CUBRECANTOS PINTABLE

Los cubrecantos pintables ofrecen una solución funcional y estética, con la ventaja adicional de la personalización mediante la pintura.

El Pintable es un cubrecanto de melamina, especialmente diseñado para dar una superficie adecuada para ser pintada o lacada. Su característica principal es una capa de imprimación aplicada en la superficie del canto, que le confiere las propiedades adhesivas ideales para recibir el acabado final de pintura o lacado.

Después del proceso de canteado y antes del pintado, es fundamental limpiar el cubrecanto para eliminar cualquier tipo de contaminación que haya ocurrido (por ejemplo, humedad de las manos).

Nuestro catalogo cuenta con stock de medidas estándar en 13 y 16 mm.

Como parte de nuestro servicio, desarrollamos sobre pedido PVC pintable o cualquier diseño en cualquier medida con la misma calidad.

También con adhesivo integrado, listos para ser aplicados manualmente sin la necesidad de utilizar una máquina de enchapado.



# CUBRECANTOS ALTO BRILLO

Estos cantos especiales son ideales para su uso en una variedad de aplicaciones. Están diseñados para brindar un acabado único y diferente a tus muebles y superficies. Con una amplia gama de opciones disponibles, estos cantos especiales añaden un toque de estilo y personalidad a cualquier proyecto.



Descubre la elegancia de nuestra gama de cantos con acabado de alto brillo. Diseñados para añadir un toque de sofisticación a los muebles y superficies, estos cantos son la elección perfecta cuando se busca un aspecto moderno y destacado.

Nuestros cubrecantos en alto brillo están fabricados con materiales de la más alta calidad, lo que garantiza una durabilidad excepcional.

La capa de alto brillo proporciona un acabado espejado que refleja la luz, creando un efecto visual impresionante. Nuestros cubrecantos en alto brillo son ideales para una variedad de aplicaciones, desde muebles de oficina hasta cocinas y baños.

Disponibles en stock 5 colores, listos para entrega inmediata.

Blanco  
170VNEHG

Negro  
595VNEHG

Rojo  
537VNEHG

Gris  
590VNEHGX1

Gris Oxford  
8594VNEHGX1

# CUBRECANTOS SUPER MATE

Ya sea que estés renovando tu cocina, diseñando un mueble personalizado o realizando una instalación comercial, nuestros cantos especiales son la opción perfecta para agregar un toque especial a tus creaciones. Destaca tus muebles y superficies con estos cantos únicos y sorprende a tus clientes con un acabado excepcional.









Descubre la sutileza y elegancia de nuestros cubrecantos super mate.

Estos cantos se producen mediante un exclusivo proceso que incluye un revestimiento de laca, lo cual les confiere una superficie aterciopelada ultra mate con un brillo muy bajo de aproximadamente 2 UB  $\pm$ 2.

Además, nuestros cantos son altamente resistentes a las huellas, suciedad, polvo, grasa y a los arañazos.

Estos cantos son ideales para su uso en cocinas y cubiertas, debido a que no se marcan con huellas y son altamente resistentes.

Disponibles en stock 6 colores imprescindibles, listos para entrega inmediata.



# CUBRECANTOS MADERA NATURAL

Los cubrecantos de madera otorgan belleza y naturalidad a los muebles.

Los cantos de madera natural son utilizados para proteger y embellecer los bordes de diferentes tipos de muebles y superficies de madera, ya sea estantes, mesas u otras estructuras de madera.

Nuestros cubrecantos están fabricados exclusivamente con madera natural, de alta calidad que incluyen en su fabricación un proceso de multilaminado y pintura que les otorga resistencia, así como pegantes de alto desempeño para asegurar mejor adherencia. Presentan una apariencia auténtica y una sensación cálida al tacto.

Nuestro catalogo cuenta con una variedad de 10 especies de madera diferentes, como okume, nogal, pino, maple, entre otras.

Fabricamos cualquier medida sobre pedido y contamos con stock de las medidas 16 y 19 mm. También con adhesivo integrado, listos para ser aplicados manualmente sin la necesidad de utilizar una máquina de enchapado.



# CUBRECANTOS MELAMINA

Los cubrecantos de melamina son utilizados para proteger y embellecer los bordes expuestos de muebles y estructuras hechas de melamina o laminado de alta presión (HPL) para darles una apariencia uniforme y protegerlos contra daños.

Los cubrecantos de melamina, están hechos de un papel especial que se impregna primero con resina y luego se cubre con laca. El canto de melamina es un producto termofabricado y, por lo tanto, no se ve afectado por el calor durante y después de la aplicación.

Es un material que tiene una alta resistencia a los impactos, arañazos y la abrasión. También es un material flexible y adecuado para aplicaciones tales como cantos redondeados (softforming).

Nuestro catalogo cuenta con stock de más 60 diseños en las medidas estándar en 16 y 19 mm.

Como parte de nuestro servicio, desarrollamos sobre pedido cualquier diseño y fabricamos cualquier medida con la misma calidad.

También con adhesivo integrado, listos para ser aplicados manualmente sin la necesidad de utilizar una máquina de enchapado.





# CUBRECANTOS ESPECIALES

Disfruta de la calidad, la durabilidad y el estilo incomparables que ofrecen nuestros cantos especiales y lleva tus proyectos al siguiente nivel.

Directamente desde nuestra fábrica en Europa, ofrecemos estos cantos bajo pedido.

## METÁLICO

Cubrecantos con recubrimiento metálico en la superficie.

Una hoja muy fina de aluminio es laminada en la cara del canto de ABS, formando una capa metálica fina y uniforme. La adhesión de la hoja metálica al canto ha sido probada y está totalmente garantizada.

Espesores de 0,50 mm hasta 1,2mm. Tenemos en stock cubrecanto PROFOIL de 0.7 mm de espesor, en un maravilloso tono de aluminio (M012).



## ACRÍLICO 3D

El cubrecanto de acrílico, también conocido como 3D, está fabricado a partir de PMMA, un acrílico cristalino de alta calidad que es particularmente brillante y transparente y que reproducen el efecto vítreo del acrílico con mucha fidelidad y otorgan un efecto óptico 3D en profundidad. Dado que la decoración se aplica en el reverso del canto y la superficie superior está lacada, hace que nuestros cubrecantos sean mucho más resistentes a la acción de agentes externos.



# PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

En su oferta completa de soluciones para el canteado, Chapacinta ofrece una variedad de productos complementarios como adhesivos y herramientas que permiten una aplicación del canto más sencilla, fácil y garantizando la calidad del trabajo final.



## Adhesivos

Hot-melt  
PUR

Chapacinta ofrece una variedad de adhesivos de fusión en caliente hot-melt y PUR de alta calidad para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones cuando se utiliza canteadoras con calderín de cola. Los adhesivos de fusión en caliente son termoplásticos aplicados en forma fundida (rangos aplicación 140 a 220 ° C) que se solidifican al enfriarse para formar enlaces fuertes entre el cantos y el sustrato de del tablero.

Disponibilidad en varios colores: blanco, natural y transparente.

## Perfilador de cantos

Virutex AU93  
Perfilador de cantos doble

Permite el perfilado simultáneo, por ambas caras del tablero, limpiamente, y sin necesidad de ningún retoque posterior, dejando el trabajo completamente terminado y de una sola pasada. Capacidad de perfilado para cantos de anchuras hasta 40 mm. Se transforma fácilmente en dos perfiladores independientes para mayores anchuras. Equipado con cuchillas dobles de gran calidad, larga duración y fácil cambio una vez agotadas.

# CUBRECANTOS ¿APLICACIÓN?

La instalación de cubrecantos puede realizarse de diferentes maneras, y una de las opciones es mediante el uso de máquinas enchapadoras o la aplicación manual con una plancha o pistola de calor para cubrecantos pre-engomados.

## Preparación:

Asegúrate de que el tablero o la superficie donde se aplicará el cubrecanto esté limpio, seco y libre de polvo o escombros. Esto ayudará a garantizar una correcta adhesión entre el canto y el sustrato.

## Medición y corte:

Mide la longitud del tablero que deseas cubrir y corta el canto con una longitud ligeramente mayor utilizando una herramienta de corte adecuada, como un recortador o un cuchillo de uso general. Asegúrate de obtener un corte limpio y preciso.

## Aplicación del adhesivo:

Existen diferentes tipos de adhesivos disponibles. En el caso de los bordes de PVC, los más indicados son los adhesivos termofusibles (EVA) o con adhesivos reactivos (PUR). Aplica el adhesivo en la parte posterior del canto o en el sustrato, según el tipo de adhesivo. Utiliza un aplicador de adhesivo recomendado, como un rodillo o un brocha, para aplicar una capa uniforme de adhesivo.

## Colocación y alineación:

Coloca cuidadosamente el canto sobre la superficie, asegurándote de que esté alineado correctamente y cubra la longitud deseada. Aplica presión al canto para fijarlo en su lugar, asegurando un buen contacto entre el adhesivo y el sustrato.

## Recorte y acabado:

Si el canto sobresale del tablero, utiliza una herramienta de corte adecuada para recortar el exceso y lograr un acabado limpio y al ras. Si es necesario, alisa cualquier borde áspero o imperfección con papel de lija o una lima.

Es importante seguir las instrucciones del fabricante con respecto a la aplicación del adhesivo termofusible. Estas indicaciones garantizan una aplicación correcta y una adhesión sólida entre el cubrecanto y el sustrato.

# CONOCE LO QUE NOS VUELVE DIFERENTES

Nuestra presencia en el mercado mexicano esta asegurada por:

## Amplia gama de productos

Acercamos una gran gama de cubrecantos, capaces de cubrir cualquier diseño de tablero y cubrecantos especiales para tu proyecto, generando ambientes únicos.

## Disponibilidad inmediata

Una colección de más de 200 colores en stock para suministro inmediato.

## Resistencia y durabilidad de nuestros productos

Trabajamos con materiales de la más alta calidad.

## Asistencia técnica

Nuestro equipo comercial altamente calificado para ayudarle en cuestiones técnicas y gratuitas sobre el correcto uso de nuestros materiales.

## Red de distribución nacional

Una red de distribuidores estratégicamente ubicada para cubrir eficazmente todo el territorio mexicano.



# Chapacinta Mexico

SURTECO GROUP



 ¡ESCANÉAME!

[www.chapacinta.com](http://www.chapacinta.com)